JAとりで総合医療センター
化学療法レジメン

| 診療科 | 外科 |
|---|---|
| レジメン名称 | アバスチン＋ＸＥＬＯＸ |
| パスID | 00000261 |
| 1クール | 21日間 |
| 最大クール数 | 制限無し |

備考
ゼローダ　2000ｍｇ/㎡　ｐ.ｏ.　ｄａｙ1（夕）～ｄａｙ15（朝）
アバスチン：初回90分、２回目60分、３回目以降30分に短縮して投与可

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名 | 投与量 | 上限値 | 投与方法 | 投与時間 | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
| 1 | 生理食塩液PL｢ﾌｿｰ｣/100mL1瓶(100ml/瓶(ｽﾀﾝﾀﾞﾌﾞﾙ)) | 1 本 | | ポート用（中心静脈注射） | 5時間で | 1回 |
| 2 | 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ｢ﾌｿｰ｣/250mL1袋(250ml/袋)<br>ｱﾛｷｼﾝ静注0.75mg<br>ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg(2ml/瓶)<br>ﾌﾟﾛｲﾒﾝﾄﾞ点滴静注用150mg | 1 袋<br>1 vial<br>1 vial<br>1 vial | | ポート用（中心静脈注射） | 30分で | 1回 |
| 3 | ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静注用100mg/4mL<br>生理食塩液PL｢ﾌｿｰ｣/100mL1瓶(100ml/瓶(ｽﾀﾝﾀﾞﾌﾞﾙ)) | 7.5 mg/Kg<br>1 本 | 8.25 mg/Kg | ポート用（中心静脈注射） | 90分で | 1回 |
| 4 | 光糖液5%/5%500mL1瓶<br>ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注液100mg | 1 本<br>130 mg/m2 | 143 mg/m2 | ポート用（中心静脈注射） | 2時間で | 1回 |