

|        |             |
|--------|-------------|
| 診療科    | 外科          |
| レジメン名称 | CBDCA+VP-16 |
| パスID   | 00000056    |
| 1クール   | 28日間        |
| 最大クール数 | 4回まで        |

備考  
神経内分泌癌：小細胞肺癌の治療に準じる

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名   | 投与量                | 上限値          | 投与方法 | 投与時間 | Day |    |    |
|-----|---|--------------------|--------------|------|------|-----|----|----|
|     |   |                    |              |      |      | 1   | 2  | 3  |
| 1   | 大塚生食注2ホ-ト100mL<br>デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶)<br>パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「ト-ワ | 1本<br>1 vial<br>1本 |              | 点滴静注 | 30分で | 1回  |    |    |
| 2   | イトホ-シト-点滴静注液100mg「サト-」<br>光糖液5%/5%500mL1瓶                           | 100 mg/m2<br>1本    | 110 mg/m2    | 点滴静注 | 2時間で | 1回  |    |    |
| 3   | カルボ-フ-リン点滴静注液50mg「NK」<br>生理食塩液ハ-ツク「フソ-」/250mL1袋(2                   | 5 mg (AUC)<br>1袋   | 5.5 mg (AUC) | 点滴静注 | 1時間で | 1回  |    |    |
| 4   | 大塚生食注TN/50mL1キット  | 1本                 |              | 点滴静注 | 30分で | 1回  |    |    |
| 5   | 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/   | 1本                 |              | 点滴静注 | 4時間で | 1回  |    |    |
| 6   | ハ- フラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL  | 1本                 |              | 点滴静注 | 1分で  | 1回  |    |    |
| 7   | デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶)<br>大塚生食注2ホ-ト100mL                               | 1 vial<br>1本       |              | 点滴静注 | 30分で |     | 1回 | 1回 |
| 8   | イトホ-シト-点滴静注液100mg「サト-」<br>光糖液5%/5%500mL1瓶                           | 100 mg/m2<br>1本    | 110 mg/m2    | 点滴静注 | 2時間で |     | 1回 | 1回 |
| 9   | 大塚生食注TN/50mL1キット  | 1本                 |              | 点滴静注 | 30分で |     | 1回 | 1回 |
| 10  | 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/   | 1本                 |              | 点滴静注 | 3時間で |     | 1回 | 1回 |
| 11  | ハ- フラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL  | 1本                 |              | 点滴静注 | 1分で  |     | 1回 | 1回 |