

診療科	外科
レジメン名称	weekly PTX療法 (3投1休)
パスID	00000106
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考  
ジフェンヒドラミン50mgをPTX投与30分前に内服。  
デキサメタゾン、H2 blockerの投与は必須。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) ファモチジン静注液20mg「サワイ」 ホラミン注5mg	1 vial 1本 1A 1A		点滴静注	30分で	1回								1回					
2	ガラネクトン静注液3mgシリンジ「サワイ」 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1本 1本		点滴静注	30分で	1回								1回					
3	生理食塩液ハック「フソ-」/250mL1袋(2) ハクタクセル注30mg/5mL「NK」	1袋 80 mg/m2	88 mg/m2	点滴静注	60分で	1回								1回					
4	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1本		点滴静注	30分で	1回								1回					

15
1回
1回
1回
1回