

診療科	外科
レジメン名称	mFOLFFOX6
パスID	00000278
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考

海外ではオキサリプラチン100mg/m²、5-FU2400~3000mg/m²で投与

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フジ」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	5時間で	1回
2	7ロカス点滴静注235mg	1 vial		ポート用(中心静脈注射)	30分で	1回
	デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial				
	生理食塩液PL「フジ」/100mL1瓶(100m	1本				
3	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ	1本		ポート用(中心静脈注射)	2時間で	1回
	大塚糖液5%/5%250mL1袋	1袋				
4	エルブラット点滴静注液100mg	85 mg/m ²	93.5 mg/m ²	ポート用(中心静脈注射)	2時間で	1回
	大塚糖液5%/5%250mL1袋	1袋				
	レボネリナト点滴静注用100mg「NK」	0 vial				
5	レボネリナト点滴静注用25mg「NK」	0 vial		ポート用(中心静脈注射)	5分で	1回
	フルオウテシル注250mg「トーワ」	400 mg/m ²	440 mg/m ²			
6	光糖液5%/5%100mL1瓶	50 mL		ポート用(中心静脈注射)	46時間で	1回
	フルオウテシル注250mg「トーワ」	2400 mg/m ²	3300 mg/m ²			
	生理食塩液PL「フジ」/20mL1管(20ml/	0 mL				