

診療科	外科
レジメン名称	アバスチン(ベバシズマブ)+IRIS療法
パスID	00000301
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考  
T S - 1 80~120mg/body/day p.o. d a y 1 (夕) ~ d a y 15 (朝)  
2投2休

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) アロキサ点滴静注235mg パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」 生理食塩液パツク「フソ」/250mL1袋(2)	1 vial 1 vial 1 本 1 袋		点滴静注	30分で	1回													
2	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m) ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一」	1 本 5 mg/Kg	5.5 mg/Kg	点滴静注	90分で	1回													
3	カンプト点滴静注40mg テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋)	100 mg/m2 1 袋	110 mg/m2	点滴静注	90分で	1回													
4	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m)	1 本		点滴静注	30分で	1回													

15
1回
1回
1回
1回