

診療科	外科
レジメン名称	ベクティビックス+IRIS
パスID	00000308
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考	消化器癌の広場（サイト）	イリノテカン：180mg/m <sup>2</sup>
	他の参考レジメン	イリノテカン：150mg/m <sup>2</sup>
	当院では状況に応じて対応する	
	TS-1	40~60mg 2× 14日間内服（2投2休）

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	3時間で	1回													
2	アロカス点滴静注235mg	1 vial		点滴静注	30分で	1回													
	パノセト静注0.75mg/2mLシリンジ「ト-ワ デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1本 1 vial																	
3	生理食塩液PL「フソ-」/250mL1袋(2	1袋		点滴静注	1時間で	1回													
	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m ベクティビックス点滴静注100mg	1本 6 mg/Kg 6.6 mg/Kg																	
4	カンブト点滴静注40mg	125 mg/m2	137.5 mg/m2	点滴静注	90分で	1回													
	テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋)	1袋																	

15
1回
1回
1回
1回