

診療科	外科
レジメン名称	CDDP+XELODA
パスID	00000312
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考  
カペシタビン 2000mg/m<sup>2</sup> p.o. day1~14

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋)	1袋		点滴静注	1時間で	1回
2	テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋)	1袋		点滴静注	1時間で	1回
3	デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial		点滴静注	30分で	1回
	アロカス点滴静注235mg	1 vial				
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「ト-ワ」 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本 1本				
4	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/	80 mg/m <sup>2</sup> 1本	88 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間で	1回
5	20%マンニトール注射液「YD」300mL	200 mL		点滴静注	30分で	1回
6	テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋)	1袋		点滴静注	1時間で	1回
7	テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋)	1袋		点滴静注	1時間で	1回