診療科	外科	
レジメン名称	5-FU+MMC	
パスID	00000425	
1クール	32日間	
最大クール数	1回まで	

<u>備考</u> 限局例に使用

## レジメン内容

投与	投与薬剤名		上限値	投与方法	投与時間	Day													
順	<b>米</b> 別石	投与量上限值	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生理食塩液PL「フソー」/100mL1瓶(100m	1 本		点滴静注	30分で	1回	1回	1回	1回										
	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本				1回	1回	1回	1回										
	2 デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶)			点滴静注	30分で														i l
	生理食塩液PL「フソー」/100mL1瓶(100m	1 本																	i
1 :	ス  フルオロウラシル注250mg「トーワ」	1000 mg/m2	1100  mg/m2	精密持続点滴	* 点滴速度 2ml /hr	1回	1回	1回	1回										i l
`	′ 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管(20ml/	·		1H III 10 100 M 101	J														
	マイトマイシン注用2mg	10 mg/m2	11 mg/m2			1回													i l
4	4│生理食塩液PL「フソー」/100mL1瓶(100m	1 本		点滴静注	30分で														i I
	大塚蒸留水/20mL1管	1 A																	i

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
														1回
														1回
														-
														1回
														1回