

診療科	外科
レジメン名称	XP+HER (胃)
パスID	00000923
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

ゼローダ 2000mg/m<sup>2</sup>/day d1タ～d15朝まで服用  
2クール目以降、ハーセプチン6mg/kgで投与し、忍容性良好であれば投与時間30分まで短縮可。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day		
						1	2	3
1	ソルテム1輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注	*点滴速度 500mL/hr	1回		
2	ソルテム1輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注	*点滴速度 500mL/hr	1回		
3	ハーセプチン注射用60 生理食塩液パツク「フソ」/250mL1袋(2)	8 mg/Kg 1袋	8.8 mg/Kg	点滴静注	*点滴速度 125mL/hr	1回		
4	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) アロカス点滴静注235mg パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」 生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m)	1 vial 1 vial 1本 1本		点滴静注	*点滴速度 200mL/hr	1回		
5	アロセト注20mg「トワ」 大塚生食注TN/50mL1キット	1 A 1本		点滴静注		10分で	1回	
6	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋)	80 mg/m2 300 mL	88 mg/m2	点滴静注		2時間で	1回	
7	ソルテム1輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注	*点滴速度 500mL/hr	1回		
8	ソルテム1輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注	*点滴速度 500mL/hr	1回		
9	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注		5時間で	1回	
10	ソルテム1輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注		5時間で	1回	
11	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注		5時間で	1回	
12	デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管) デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) 生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m)	1 A 1 vial 1本		点滴静注		30分で		1回 1回
13	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1袋		点滴静注		4時間で	1回	1回
14	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注		4時間で	2回	2回