

診療科	産婦人科
レジメン名称	TC (アロカリス追加)
パスID	00000032
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

子宮体癌、卵巣癌：3~4週間隔で投与
原則アプレピタント又はホスアプレピタントを使用する

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液ハック「フソ」/250mL1袋(2 デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶) デキサート注射液1.65mg(0.5ml/管) フマリン静注液20mg「サワイ」	1袋 1 vial 2 A 1 A		点滴静注	30分で	1回
2	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m アロカリス点滴静注235mg パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ	1本 1 vial 1本		点滴静注	30分で	1回
3	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/ ハククリタセル注30mg/5mL「NK」	1本 180 mg/m2	198 mg/m2	点滴静注	3時間で	1回
4	生理食塩液ハック「フソ」/250mL1袋(2 カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	1袋 5.5 mg(AUC)	6 mg(AUC)	点滴静注	1時間で	1回
5	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m プレリンペラン注射液10mg	1本 1 A		点滴静注	30分で	1回