

診療科	産婦人科
レジメン名称	PTX単剤
パスID	00001277
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

子宮体がん、卵巣がん：3～4週間隔で投与  
D1では投与法がA法、210mg/m<sup>2</sup>となっているが、ガイドラインでは180mg/m<sup>2</sup>となっているため、180～210mg/m<sup>2</sup>の間で投与量を決定するものとする。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液ハック「フソ」/250mL1袋(2デキート注射液6.6mg(2ml/瓶)) デキート注射液1.65mg(0.5ml/管) フマリン静注20mg「サワイ」	1袋 1 vial 2 A 1 A		点滴静注	30分で	1回
2	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	30分で	1回
3	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ ハクリタキル注30mg/5mL「NK」)	1本 180 mg/m <sup>2</sup>	231 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間で	1回
4	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m ブリンペラン注射液10mg)	1本 1 A		点滴静注	30分で	1回