

診療科	産婦人科
レジメン名称	キイトルーダ6w+TC（アロカリス追加）
パスID	00001325
1クール	42日間
最大クール数	制限無し

備考
進行または再発の子宮頸癌

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	キイトルーダ 点滴静注100mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	400 mg 1 本	400 mg	点滴静注	30分で	1回
2	生理食塩液ハ「ック」/250mL1袋(2) デ「キート」注射液6.6mg(2ml/瓶) デ「キート」注射液1.65mg(0.5ml/管) ファミシ「ン」静注液20mg「サワイ」	1 袋 1 vial 2 A 1 A		点滴静注	30分で	1回
3	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) アロカリス点滴静注235mg パ「ロセト」静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ」	1 本 1 vial 1 本		点滴静注	30分で	1回
4	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/ パ「クリタキル」注30mg/5mL「NK」	1 本 175 mg/m2	198 mg/m2	点滴静注	3時間で	1回
5	生理食塩液ハ「ック」/250mL1袋(2) カルボ「フ」ラチン点滴静注液50mg「NK」	1 袋 5 mg(AUC)	6 mg(AUC)	点滴静注	1時間で	1回
6	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) ア「リンベ」ラチン注射液10mg	1 本 1 A		点滴静注	30分で	1回