

| | |
|--------|-----------------------------|
| 診療科 | 産婦人科 |
| レジメン名称 | AP（DXR、short hydration、外来可） |
| パスID | 00002090 |
| 1クール | 21日間 |
| 最大クール数 | 制限無し |

備考

ドキシソルピシン使用。
short hydrationのため外来使用可。
外来使用では経口補液1L推奨。
入院時は適宜補液追加。
原則アプレピタント又はホスアプレピタントを使用する
デキサメタゾン錠 8mg /日 2× day2～4
オランザピン錠 5mg day1～4

レジメン内容

| 投与 順 | 薬剤名 | 投与量 | 上限値 | 投与方法 | 投与時間 | Day |
|---------|--|--------------------------------|----------|------|------|-----|
| | | | | | | 1 |
| 1 | 大塚生食注TN/50mL1キット | 1本 | | 点滴静注 | 15分で | 1回 |
| 2 | 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500mL/ KCL注20mEqキット「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL | 1本 1本 8mL | | 点滴静注 | 1時間で | 1回 |
| 3 | アロキサ点滴静注235mg デキサート注射液6.6mg(2mL/瓶) デキサート注射液1.65mg(0.5mL/管) パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL | 1 vial 1 vial 2 A 1 袋 | | 点滴静注 | 30分で | 1回 |
| 4 | ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」 大塚生食注TN/50mL1キット | 60 mg/m2 1本 | 66 mg/m2 | 点滴静注 | 10分で | 1回 |
| 5 | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500mL/ | 50 mg/m2 1本 | 55 mg/m2 | 点滴静注 | 1時間で | 1回 |
| 6 | 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500mL/ | 1本 | | 点滴静注 | 1時間で | 1回 |
| 7 | 20%マンニトール注射液「YD」300mL | 1 袋 | | 点滴静注 | 30分で | 1回 |
| 8 | 大塚生食注TN/50mL1キット | 1本 | | 点滴静注 | 15分で | 1回 |