

診療科	産婦人科
レジメン名称	MEP (入院のみ)
パスID	00000213
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考  
適応：子宮頸部腺癌  
原則アプレピタント又はホスアプレピタントを使用する

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day				
						1	2	3	4	5
1	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶) デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管) パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ」	1本 1 vial 2 A 1本		点滴静注	1時間で	1回				
2	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ イトキシド点滴静注液100mg「サント」	1本 100 mg/m2	110 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回				
3	生理食塩液PL「フナー」/20mL1管(20ml/ マイトマイシン注用10mg	10 mL 10 mg/m2	11 mg/m2	静脈注射 (ワンショット)		1回				
4	大塚蒸留水/20mL1管	10 mL		静脈注射 (ワンショット)		1回				
5	生理食塩液PL「フナー」/20mL1管(20ml/ フロセト注20mg「トーワ」	10 mL 0.5 A		静脈注射 (ワンショット)		1回				
6	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	50 mg/m2	55 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回				
7	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ フロセト注20mg「トーワ」	1本 0.5 A		点滴静注	2時間で	1回				
8	アスハラカリウム注10mEq ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1 A 1 袋		点滴静注	2時間で					
9	リンヘラン注射液10mg ソルテム3A輸液/500mL1袋	1 A 1 袋		点滴静注	2時間で	1回				
10	デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶) 大塚生食注2ホート100mL	1 vial 1本		点滴静注	30分で			1回		1回
11	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ イトキシド点滴静注液100mg「サント」	1本 100 mg/m2	110 mg/m2	点滴静注	2時間で			1回		1回
12	リンヘラン注射液10mg 生理食塩液PL「フナー」/100mL1瓶(100m	1 A 1本		点滴静注	30分で			1回		1回