

診療科	産婦人科
レジメン名称	IAP
パスID	00000269
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

メスナをイホマイド投与直後、4時間後、8時間後に0.3g/m<sup>2</sup>ずつ静注  
原則アプレピタント又はホスアプレピタントを使用する

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day			
						1	2	3	4
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋 デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶) デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管) メイロン静注7%/20mL1管	1袋 1 vial 2 A 1 A		点滴静注	2時間で	1回			
2	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ メイロン静注7%/20mL1管 パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トロー」	1本 1 A 1本		点滴静注	1時間で	1回			
3	注射用イボイト <sup>®</sup> 1g 生理食塩液ハック <sup>®</sup> 「フソ」/250mL1袋(2	1.5 g/m2 1袋	1.65 g/m2	点滴静注	1時間で	1回			
4	生理食塩液PL「フソ」/20mL1管(20ml/	10 mL		静脈注射(ワンショット)		1回			
5	ドキル <sup>®</sup> リン塩酸塩注射用10mg「NK」 大塚蒸留水/20mL1管	20 mg/m2 10 mL	22 mg/m2	静脈注射(ワンショット)		1回			
6	生理食塩液PL「フソ」/20mL1管(20ml/	10 mL		静脈注射(ワンショット)		1回			
7	プロセト <sup>®</sup> 注20mg「トロー」	0.5 A		静脈注射(ワンショット)		1回			
8	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	50 mg/m2 1本	55 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回			
9	プロセト <sup>®</sup> 注20mg「トロー」 アスバ <sup>®</sup> カリウム注10mEq メイロン静注7%/20mL1管 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	0.5 A 1 A 1 A 1本		点滴静注	2時間で	1回			
10	メイロン静注7%/20mL1管 ブリンベ <sup>®</sup> ラン注射液10mg ソルテム3A輸液/500mL1袋	1 A 1 A 1袋		点滴静注	4時間で	1回			
11	ハ <sup>®</sup> フラッシュ100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 5mL	1本		静脈注射(ワンショット)		1回			
12	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m カロキシチン注100mg	1本 0 mg		点滴静注	30分で	1回			
13	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m カロキシチン注100mg	1本 0 mg		点滴静注	30分で	1回			
14	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m カロキシチン注100mg	1本 0 mg		点滴静注	30分で	1回			
15	ソルテム3A輸液/500mL1袋 デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶) デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管) メイロン静注7%/20mL1管	1袋 1 vial 2 A 1 A		点滴静注	2時間で		1回	1回	1回
16	注射用イボイト <sup>®</sup> 1g 生理食塩液ハック <sup>®</sup> 「フソ」/250mL1袋(2	1.5 g/m2 1袋	1.65 g/m2	点滴静注	1時間で		1回	1回	1回
17	プロセト <sup>®</sup> 注20mg「トロー」 アスバ <sup>®</sup> カリウム注10mEq メイロン静注7%/20mL1管 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	0.5 A 1 A 1 A 1本		点滴静注	2時間で		1回	1回	1回
18	メイロン静注7%/20mL1管 ブリンベ <sup>®</sup> ラン注射液10mg ソルテム3A輸液/500mL1袋	1 A 1 A 1袋		点滴静注	2時間で		1回	1回	1回

19	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m カロキサソ注100mg	1本 0mg		点滴静注	30分で		1回	1回	1回
20	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m カロキサソ注100mg	1本 0mg		点滴静注	30分で		1回	1回	1回
21	フロヘド <sup>®</sup> 注20mg「ト-7」 アスハ <sup>®</sup> ラカリウム注10mEq メイロン静注7%/20mL1管 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500mL/ 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m カロキサソ注100mg	0.5A 1A 1A 1本		点滴静注	4時間で		1回	1回	1回
22	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m カロキサソ注100mg	1本 0mg		点滴静注	30分で		1回	1回	1回
23	ヘパ <sup>®</sup> フラッシュ100単位/mLシリンジ <sup>®</sup> 5mL	1本		静脈注射(ワンショット)			1回	1回	1回