

診療科	血液内科
レジメン名称	ポライビー+RB
パスID	00001106
1クール	21日間
最大クール数	6回まで

備考
ポライビー+RB
DLBCL適応

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day	
						1	2
1	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	4時間で	1回	
2	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	4時間で	1回	
3	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1 本		点滴静注	1時間で	1回	
4	グラセトン静注液3mgシリンジ「サワイ	1 本		点滴静注	0.5時間で	1回	
	デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管)	2 A					
	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	1 A					
	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本					
5	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	90 mg/m2	100 mg/m2	点滴静注	10分で	1回	
	大塚生食注TN/50mL1キット	50 mL					
6	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザ-」	375 mg/m2	412.5 mg/m2	点滴静注	3時間で	1回	
	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	0 mL					
7	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	3時間で		1回
8	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1 本		点滴静注	1時間で		1回
9	グラセトン静注液3mgシリンジ「サワイ	1 本		点滴静注	0.5時間で		1回
	デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管)	2 A					
	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	0 A					
	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本					
10	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	90 mg/m2	100 mg/m2	点滴静注	10分で		1回
	大塚生食注TN/50mL1キット	50 mL					
11	ポライビー-点滴静注用30mg	1.8 mg/Kg	1.9 mg/Kg	点滴静注	90分で		1回
	大塚蒸留水/20mL1管	1 A					
	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1 本					
12	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	0.5時間で		1回