

診療科	血液内科
レジメン名称	キロサイド大量療法（地固め・強化療法）
パスID	00000111
1クール	0日間
最大クール数	制限無し

備考

★1→60歳以上は1.5g/m<sup>2</sup>で投与。あるいは3日間に短縮。  
 ☆角膜炎予防の為、終了翌日までステロイド点眼を行う。  
 ☆地固め療法としては3コース行うが、Neutro>1500、Plt>10万に回復した後、1週間経過してから次コース開始。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day				
						1	2	3	4	5
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	12時間で	1回	1回	1回	1回	1回
2	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	12時間で	1回	1回	1回	1回	1回
3	ゲラネセロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 ソル・マトロール静注用40mg 大塚生食注TN/50mL1キット	1 本 1 vial 1 本		点滴静注	0.5時間で	朝, 夕	朝, 夕	朝, 夕	朝, 夕	朝, 夕
4	シタビリン点滴静注液400mg「N1G」 ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	2000 mg/m <sup>2</sup> 300 mL	3000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間で	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
5	シタビリン点滴静注液400mg「N1G」 ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	2000 mg/m <sup>2</sup> 300 mL	3000 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間で	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00