

診療科	血液内科
レジメン名称	(高齢者用) R-THPCVP
パスID	00001184
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

フルトニン40mg/m² PO Day 1~5
 前投薬としてフルフェン・ボラミン内服あり
 フィルデシン2mg/m²→3mg/m²、MAX 3mg→4mgに変更
 (2013、3、28改定、Dr確認済み)

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	フルトニン3A輸液/500mL1袋 水溶性フルトニン20mg	1袋 40mg		持続点滴静注	4時間で	1回
2	フルトニン1輸液/500mL1袋	1袋		持続点滴静注	4時間で	1回
3	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml)/	375mg/m ² 0mL	412.5mg/m ²	点滴静注	4時間で	1回
4	ゲラネトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射(ワンショット)		1回
5	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	0.5時間で	1回
6	注射用エンドキサン100mg 生理食塩液パック「フー」/250mL1袋(2	500mg/m ² 1袋	550mg/m ²	点滴静注	1時間で	1回
7	フィルデシン注射用10mg 生理食塩液PL「フー」/20mL1管(20ml/	30mg/m ² 1A	33mg/m ²	静脈注射(ワンショット)		1回
8	注射用フィルデシン1mg 生理食塩液PL「フー」/20mL1管(20ml/	3mg/m ² 10mL	4mg	静脈注射(ワンショット)		1回