

診療科	血液内科
レジメン名称	R-CHOP変法 (R-CHVP)
パスID	00001188
1クール	21日間
最大クール数	8回まで

備考

プレドニン 50mg/m² po day1~5
前投薬としてブルフェン・ポララミン内服
フィルデシ MAX4mg

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	ソルテム1輸液/500mL1袋 水溶性プレドニン20mg	1袋 3A		持続 点滴静注	4時間で	1回
2	ソルテム1輸液/500mL1袋	1袋		持続 点滴静注	4時間で	1回
3	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500mL)/	375 mg/m ² 0 mL	412.5 mg/m ²	点滴静注	4時間で	1回
4	ゲラネトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射 (ワンショット)		1回
5	注射用イントキサン100mg 生理食塩液パック「フソー」/250mL1袋(2	750 mg/m ² 1袋	825 mg/m ²	点滴静注	1時間で	1回
6	生理食塩液PL「フソー」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	1時間で	1回
7	トキシルビン塩酸塩注射用10mg「NK」 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管(20mL)/	50 mg/m ² 1A	55 mg/m ²	静脈注射 (ワンショット)		1回
8	注射用フィルデシ1mg 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管(20mL)/	3 mg/m ² 10 mL	4 mg	静脈注射 (ワンショット)		1回