

| | |
|--------|-----------------|
| 診療科 | 血液内科 |
| レジメン名称 | CBD療法 (MM寛解導入用) |
| パスID | 00000125 |
| 1クール | 28日間 |
| 最大クール数 | 制限無し |

備考

レテックスは年齢などにより補正あり
 エドキシンは腎機能などで補正あり
 ベルケイト (ホルゲミブ) 単独、BD療法にエドキシンを併用したものは別レジメン

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名 | 投与量 | 上限値 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|-----------|-----------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 注射用エドキシン100mg 生理食塩液パック「フソ-」/250mL1袋 (2 1袋) | 300 mg/m2 1袋 | 330 mg/m2 | 点滴静注 | 2時間で | 1回 | | | | | | | | 1回 | | | | | |
| 2 | 生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管 (20ml/ ホルゲミブ注射用3mg「ト-」) | 1.2 mL 1.3 mg/m2 | 1.5 mg/m2 | 皮下注射 (SC) | | 1回 | | | | | | | | 1回 | | | | | |
| 3 | 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶 (100m | 1本 | | 点滴静注 | 5分で | 1回 | | | | | | | | 1回 | | | | | |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1回 | | | | | | | 1回 |
| 1回 | | | | | | | 1回 |
| 1回 | | | | | | | 1回 |