

診療科	血液内科
レジメン名称	DHAP療法
パスID	00000127
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

※前日より2000mL/day以上の輸液を行い利尿を確保する  
※投薬終了後も数日は利尿を確保することが望ましい

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day	
						1	2
1	ソルテ <sup>®</sup> M3A輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回
2	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1 袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回
3	ソルテ <sup>®</sup> M3A輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回
4	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1 袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回
5	ゲラネセロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		点滴静注	1時間で	1回	1回
	デキサト注射液6.6mg(2mL/瓶)	5 vial					
6	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m)	1 本		点滴静注	*点滴速度 0mL/hr		
	デキサト注射液6.6mg(2mL/瓶)	5 vial					
7	ソルテ <sup>®</sup> M1輸液/200mL1袋	1 袋					
7	シス <sup>®</sup> ラチン点滴静注10mg「マルコ」	100 mg/m <sup>2</sup>	110 mg/m <sup>2</sup>	持続 点滴静注	24時間で	1回	
8	シタビ <sup>®</sup> ン点滴静注液400mg「N1G」	2000 mg/m <sup>2</sup>	2200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間で		10:00
	ソルテ <sup>®</sup> M1輸液/500mL1袋	300 mL					
9	ゲラネセロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		静脈注射 (ワンショット)			1回
10	シタビ <sup>®</sup> ン点滴静注液400mg「N1G」	2000 mg/m <sup>2</sup>	2200 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間で		20:00
	ソルテ <sup>®</sup> M1輸液/500mL1袋	300 mL					