

診療科	血液内科
レジメン名称	DA-EPOCH (-R) 療法
パスID	00000135
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

好中球数>1000、Plt数>10万となってから次のサイクルを開始。
好中球数(最低値)≥500合 ; A・DXR・VP-16は20%増量。
好中球数(最低値)<500かつ1-2回 ; 同量で継続。
好中球数(最低値)<500で3回以上 or Plt数<2.5万 ; 20%減量。但しDXR・VP-16は開始量
~減量しない

レジメン内容

投与 順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day				
						1	2	3	4	5
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		持続 点滴静注	8時間で	1回	1回	1回	1回	1回
2	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1袋		持続 点滴静注	8時間で	1回	1回	1回	1回	1回
3	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		持続 点滴静注	8時間で	1回	1回	1回	1回	1回
4	水溶性ブドウ糖20mg 生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m)	4 A 1本		点滴静注	1時間で	朝	朝	朝	朝	朝
5	ゲラネトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射(ワンショット)		1回	1回	1回	1回	1回
6	ドキルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 オンコピン注射用1mg エトポシド点滴静注液100mg「サント」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	10 mg/m2 0.4 mg/m2 50 mg/m2 1本	12 mg/m2 0.5 mg/m2 60 mg/m2	持続 点滴静注	24時間で	1回	1回	1回	1回	
7	ゲラネトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射(ワンショット)		1回	1回	1回	1回	
8	水溶性ブドウ糖20mg 生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m)	4 A 1本		点滴静注	1時間で	夕	夕	夕	夕	夕
9	注射用エンドキサン100mg 生理食塩液パック「フー」/250mL1袋(2	750 mg/m2 1袋	900 mg/m2	点滴静注	2時間で					1回
10	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m)	1本		点滴静注	15分で					1回