診療科	血液内科		
レジメン名称	AML地固め #	4	(A-tripleV)
パスID	00000142		
1クール	28日間		
最大クール数	制限無し		

備考 オンコヒ、ンはmax2mg、フィルテ、シンはmax4mg キロサイドの生食は計48mLとなるよう調整し、シリンジポンプを使用エトポシドは、濃度がく0.4mg/dLになるよう輸液量調整

## レジメン内容

投与	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day									
順	采用石	仅于里	山州山	技子方法 技子时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		静脈注射(ワンショット)		朝,夕	朝, 夕	朝, 夕	朝, 夕	朝, 夕	朝				
2	キロサイト、注20mg 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管(20ml/	200 mg/m2 0 mL	220 mg/m2		24時間で	1回	1回	10	1回	1回					
3	エトホ°シト、点滴静注液100mg「サント、」 光糖液5%/5%500mL1瓶	100 mg/m2 1 本	110 mg/m2	点滴静注	2時間で	10	10	10	10	10					
4	オンコビン注射用1mg 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管(20ml/	0.8 mg/m2 10 mL	2 mg	静脈注射(ワンショット)									10		
5	注射用フィルデシン1mg 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管(20ml/	2 mg/m2 10 mL	2. 2 mg/m2	静脈注射(ワンショット)											10