診療科	血液内科	
レジメン名称	AspaMetDex療法	
パスID	00001458	
1クール	21日間	
最大クール数	6回まで	

<mark>備考</mark> NK/T cell lymphomaに対する治療 70歳以上はMet:2g/㎡、Dex:20mg/bodyに減量

## レジメン内容

投与 順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day 1	2	3	4	5	6	7	8
1	ソルデ、ム1輸液/500mL1袋 メイロン静注7%/20mL1管	1 袋 2 A		点滴静注	6時間で	4回							
2	デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶) 光糖液5%/5%100mL1瓶	6 vial 1 本		点滴静注	1時間で	1回	1回	10	10				
	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		静脈注射(ワンショット)		1回							
4	注射用メソトレキセート5mg テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋)	3000 mg/m2 1 袋	3300 mg/m2	点滴静注	6時間で	1回							
5	ロイナーセ*注用5000 大塚蒸留水/20mL1管 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管(20ml/	10 K. U. 1 A 1 A	10 K. U.	皮内注射			1回						
6	工程及塩液「E177 ] / ZOIIIE   程 (ZOIIII /   ロイナーセ・注用5000     大塚蒸留水/20mL1管	6000 K. U. /m2 1 A	6600 K. U. /m2	筋肉注射(IM)			1回		10		1回		10