

診療科	呼吸器内科
レジメン名称	CBDCA+PEM+durvalumab+tremelimumab
パスID	00001494
1クール	21日間
最大クール数	4回まで

備考
同レジメンを4コース施行した後、PEM+durvalumabを4週間おき、tremelimumabを7週間あけて1回投与

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	1本		点滴静注	5時間で	1回
2	イミジンジ [®] 点滴静注120mg 生理食塩液パック「フソ-」/250mL1袋(2	1500 mg 1袋	1500 mg	点滴静注	1時間で	1回
3	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	0.5時間で	1回
4	イシュト [®] 点滴静注300mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	75 mg 1本	75 mg	点滴静注	1時間で	1回
5	デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管) グアラセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 アロカス点滴静注235mg 生理食塩液パック「フソ-」/250mL1袋(2	3 A 1本 1 vial 1袋		点滴静注	30分で	1回
6	ヘマトレキド [®] 点滴静注液100mg「NK」 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	500 mg/m2 1本	550 mg/m2	点滴静注	10分で	1回
7	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	0.5時間で	1回
8	カルボプ [®] ラチン点滴静注液50mg「NK」 生理食塩液パック「フソ-」/250mL1袋(2	5 mg (AUC) 1袋	5.5 mg (AUC)	点滴静注	1時間で	1回
9	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	*点滴速度 0mL/hr	1回