

診療科	呼吸器内科
レジメン名称	CBDCA+PEM+ライブ [®] リハ [®] ント 1クール目 80kg未満
パスID	00001893
1クール	21日間
最大クール数	1回まで

備考
 体重80kg未満 1クール目(1・2・8・15日目) → 2クール目(1日目) → 3・4クール目(各1日目) → 5クール目以降(1日目) EGFR遺伝子エクソン20挿入変異が認められた患者
 PEM→パンビタン メチコパール注

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デキサ [®] 注射液1.65mg(0.5ml/管) アロカス点滴静注235mg パロセトロン点滴静注パ [®] ック0.75mg/50m デキサ [®] 注射液6.6mg(2ml/瓶)	2 A 1 vial 1 袋 1 vial		点滴静注	30分で	1回													
2	ヘ [®] トレキド [®] 点滴静注液100mg「NK」 生理食塩液PL「フソ [®] 」/100mL1瓶(100m)	500 mg/m2 1 本	550 mg/m2	点滴静注	10分で	1回													
3	カルボ [®] ラチン点滴静注液50mg「NK」 生理食塩液パ [®] ック「フソ [®] 」/250mL1袋(2	5 mg(AUC) 1 袋	6.6 mg(AUC)	点滴静注	1時間で	1回													
4	フマチン [®] 静注液20mg「サワイ」 ボ [®] ラミン注5mg アセリ [®] 静注液1000mgパ [®] ック	1 A 1 A 1 袋		点滴静注	15分で	1回													
5	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で	1回													
6	ライブ [®] リハ [®] ント点滴静注350mg 生理食塩液パ [®] ック「フソ [®] 」/250mL1袋(2	350 mg 1 袋	385 mg	点滴静注	*点滴速度 50mL/hr	1回													
7	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で	1回													
8	デキサ [®] 注射液1.65mg(0.5ml/管) フマチン [®] 静注液20mg「サワイ」 ボ [®] ラミン注5mg アセリ [®] 静注液1000mgパ [®] ック デキサ [®] 注射液6.6mg(2ml/瓶)	2 A 1 A 1 A 1 袋 1 vial		点滴静注	15分で		1回												
9	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で		1回												
10	ライブ [®] リハ [®] ント点滴静注350mg 生理食塩液パ [®] ック「フソ [®] 」/250mL1袋(2	1050 mg 1 袋	1155 mg	点滴静注	*点滴速度 33mL/hr		1回												
11	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で		1回												
12	フマチン [®] 静注液20mg「サワイ」 ボ [®] ラミン注5mg アセリ [®] 静注液1000mgパ [®] ック	1 A 1 A 1 袋		点滴静注	15分で								1回						
13	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で								1回						
14	ライブ [®] リハ [®] ント点滴静注350mg 生理食塩液パ [®] ック「フソ [®] 」/250mL1袋(2	1400 mg 1 袋	1540 mg	点滴静注	*点滴速度 65mL/hr								1回						
15	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で								1回						
16	フマチン [®] 静注液20mg「サワイ」 ボ [®] ラミン注5mg アセリ [®] 静注液1000mgパ [®] ック	1 A 1 A 1 袋		点滴静注	15分で														
17	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で														
18	ライブ [®] リハ [®] ント点滴静注350mg 生理食塩液パ [®] ック「フソ [®] 」/250mL1袋(2	1400 mg 1 袋	1540 mg	点滴静注	*点滴速度 85mL/hr														
19	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で														

