

診療科	呼吸器内科
レジメン名称	ライゾリハント [®] + ラス [®] クルス [®] 1クール目
パスID	00002122
1クール	28日間
最大クール数	1回まで

備考
 体重80 kg未満
 1クール目（1・2・8・15・22日目） → 2クール目以降（1・15日目） EGFR遺伝子エクソン20挿入変異が認められた患者
 ラス[®] クルス[®] 錠内服（240mg/日）→治療開始～4ヶ月はエリキユース錠2.5mg 2錠 2×朝夕食後
 を連日投与

レジメン内容

投与 順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で	1回													
2	ファミシ [®] ン静注液20mg「サワイ」	1A		点滴静注	15分で	1回													
	ホ [®] ラミン注5mg	1A																	
	アセリ [®] 静注液1000mgハ [®] ッグ [®]	1袋																	
	デ [®] キート注射液1.65mg (0.5ml/管)	2A																	
	デ [®] キート注射液6.6mg (2ml/瓶)	1 vial																	
3	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で	1回													
4	ライゾ [®] リハ [®] ント点滴静注350mg	350 mg	385 mg	点滴静注	*点滴速度 50mL/hr	1回													
	生理食塩液ハ [®] ッグ [®] 「フソー」/250mL1袋 (2	1袋																	
5	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で	1回													
6	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で		1回												
7	デ [®] キート注射液1.65mg (0.5ml/管)	2A		点滴静注	15分で		1回												
	ファミシ [®] ン静注液20mg「サワイ」	1A																	
	ホ [®] ラミン注5mg	1A																	
	アセリ [®] 静注液1000mgハ [®] ッグ [®]	1袋																	
	デ [®] キート注射液6.6mg (2ml/瓶)	1 vial																	
8	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で		1回												
9	ライゾ [®] リハ [®] ント点滴静注350mg	700 mg	770 mg	点滴静注	*点滴速度 50mL/hr		1回												
	生理食塩液ハ [®] ッグ [®] 「フソー」/250mL1袋 (2	1袋																	
10	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で		1回												
11	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で								1回						
12	ファミシ [®] ン静注液20mg「サワイ」	1A		点滴静注	15分で								1回						
	ホ [®] ラミン注5mg	1A																	
	アセリ [®] 静注液1000mgハ [®] ッグ [®]	1袋																	
	デ [®] キート注射液1.65mg (0.5ml/管)	2A																	
	デ [®] キート注射液6.6mg (2ml/瓶)	1 vial																	
13	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で								1回						
14	ライゾ [®] リハ [®] ント点滴静注350mg	1050 mg	1155 mg	点滴静注	*点滴速度 85mL/hr								1回						
	生理食塩液ハ [®] ッグ [®] 「フソー」/250mL1袋 (2	1袋																	
15	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で								1回						
16	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で														
17	ファミシ [®] ン静注液20mg「サワイ」	1A		点滴静注	15分で														
	ホ [®] ラミン注5mg	1A																	
	アセリ [®] 静注液1000mgハ [®] ッグ [®]	1袋																	
	デ [®] キート注射液1.65mg (0.5ml/管)	2A																	
	デ [®] キート注射液6.6mg (2ml/瓶)	1 vial																	
18	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で														
19	ライゾ [®] リハ [®] ント点滴静注350mg	1050 mg	1155 mg	点滴静注	*点滴速度 125mL/hr														
	生理食塩液ハ [®] ッグ [®] 「フソー」/250mL1袋 (2	1袋																	
20	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で														
21	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で														
22	ファミシ [®] ン静注液20mg「サワイ」	1A		点滴静注	15分で														
	ホ [®] ラミン注5mg	1A																	
	アセリ [®] 静注液1000mgハ [®] ッグ [®]	1袋																	
	デ [®] キート注射液1.65mg (0.5ml/管)	2A																	
	デ [®] キート注射液6.6mg (2ml/瓶)	1 vial																	

23	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で													
24	ライブリポイント点滴静注350mg 生理食塩液ハック「フソ-」/250mL1袋(2	1050 mg 1 袋	1155 mg	点滴静注	* 点滴速度 125mL/hr													
25	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で													

[illegible]

							1回
							1回
							1回