

診療科	呼吸器内科
レジメン名称	ライプ・リバント [®] + ラス [®] クルス [®] 1クール目
パスID	00002123
1クール	28日間
最大クール数	1回まで

備考
体重80 k g 以上
1クール目 (1・2・8・15・22日目) → 2クール目以降 (1・15日目) EGFR遺伝子エクソン20挿入変異が認められた患者
ラス [®] クルス [®] 錠内服 (240mg/日) → 治療開始～4ヶ月はエリキユース錠2.5mg 2錠 2×朝夕食後を連日投与

レジメン内容

投与 順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で	1回													
	ファミシ [®] ン静注液20mg「サワイ」	1 A				1回													
	ホ [®] ラミン注5mg	1 A																	
2	アセリ [®] 静注液1000mgハ [®] ック [®]	1 袋		点滴静注	15分で														
	デ [®] キート注射液1.65mg (0.5ml/管)	2 A																	
	デ [®] キート注射液6.6mg (2ml/瓶)	1 vial																	
3	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で	1回													
4	ライプ [®] リバ [®] ント点滴静注350mg	350 mg	385 mg	点滴静注	*点滴速度 50mL/hr	1回													
	生理食塩液ハ [®] ック [®] 「フソー」/250mL1袋 (2	1 袋																	
5	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で	1回													
6	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で		1回												
	デ [®] キート注射液1.65mg (0.5ml/管)	2 A					1回												
	ファミシ [®] ン静注液20mg「サワイ」	1 A																	
	ホ [®] ラミン注5mg	1 A																	
7	アセリ [®] 静注液1000mgハ [®] ック [®]	1 袋		点滴静注	15分で														
	デ [®] キート注射液6.6mg (2ml/瓶)	1 vial																	
8	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で		1回												
9	ライプ [®] リバ [®] ント点滴静注350mg	1050 mg	1155 mg	点滴静注	*点滴速度 35mL/hr	1回													
	生理食塩液ハ [®] ック [®] 「フソー」/250mL1袋 (2	1 袋																	
10	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で		1回												
11	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で								1回						
	ファミシ [®] ン静注液20mg「サワイ」	1 A											1回						
	ホ [®] ラミン注5mg	1 A																	
	アセリ [®] 静注液1000mgハ [®] ック [®]	1 袋		点滴静注	15分で														
12	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で								1回						
13	ライプ [®] リバ [®] ント点滴静注350mg	1400 mg	1540 mg	点滴静注	*点滴速度 65mL/hr								1回						
	生理食塩液ハ [®] ック [®] 「フソー」/250mL1袋 (2	1 袋																	
14	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で								1回						
15	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で														
16	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で														
	ファミシ [®] ン静注液20mg「サワイ」	1 A																	
	ホ [®] ラミン注5mg	1 A																	
	アセリ [®] 静注液1000mgハ [®] ック [®]	1 袋		点滴静注	15分で														
17	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で														
18	ライプ [®] リバ [®] ント点滴静注350mg	1400 mg	1540 mg	点滴静注	*点滴速度 65mL/hr														
	生理食塩液ハ [®] ック [®] 「フソー」/250mL1袋 (2	1 袋																	
19	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で														
20	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で														
21	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で														
	ファミシ [®] ン静注液20mg「サワイ」	1 A																	
	ホ [®] ラミン注5mg	1 A																	
22	アセリ [®] 静注液1000mgハ [®] ック [®]	1 袋		点滴静注	15分で														

23	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で													
24	ライゾリブ点注350mg 生理食塩液ハック「フー」/250mL1袋 (2	1400 mg 1 袋	1540 mg	点滴静注	* 点滴速度 125mL/hr													
25	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で													

15	16	17	18	19	20	21	22
1回							
1回							
1回							
1回							
1回							
							1回
							1回

							1回
							1回
							1回