

診療科	呼吸器内科
レジメン名称	PEM+BV
パスID	00000361
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

CDDP (CBDCA) +PEM (ペメトレキセド) +BV 4コース後のレジメンで維持療法として使用することもある。
2ndラインの治療法で、初回から使用することもある。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	1本		点滴静注	*点滴速度 0ml/hr	1回
2	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial		点滴静注	30分で	1回
	デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管)	2 A				
	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1本				
3	ペメトレキセド点滴静注100mg「NK」	500 mg/m ²	550 mg/m ²	点滴静注	10分で	1回
	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1本				
4	ペバシスマブBS点滴静注100mg「第一」	15 mg/Kg	16.5 mg/Kg	点滴静注	1.5時間で	1回
	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	70 mL				
5	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	*点滴速度 0ml/hr	1回