

診療科	呼吸器内科
レジメン名称	CBDCA+PEM+atezolizumab
パスID	00000999
1クール	21日間
最大クール数	6回まで

備考

* 適応疾患：非小細胞肺癌（特に非扁平上皮癌）
 ☆肝・腎機能、骨髄機能等によって、投与量は適宜検討
 AUC=4~6で適宜調節（血液毒性がGrade3以上で減量）
 アリムタも適宜増減する場合あり
 ★テセントリク+CBDCA+PEM (MAX6クール) →テセントリク+PEM 維持療法

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	1本		点滴静注	3時間で	1回
2	テセントリク点滴静注1200mg 生理食塩液パック「フー」/250mL1袋(2	1200 mg 1袋	1200 mg	点滴静注	60分で	1回
3	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で	1回
4	デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管) アロカス点滴静注235mg パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ 生理食塩液パック「フー」/250mL1袋(2	3 A 1 vial 1本 1袋		点滴静注	30分で	1回
5	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m ペトリキト点滴静注100mg「NK」	1本 500 mg/m2	550 mg/m2	点滴静注	10分で	1回
6	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	5分で	1回
7	生理食塩液パック「フー」/250mL1袋(2 カルボプラチン点滴静注50mg「NK」	1袋 5 mg (AUC)	6.6 mg (AUC)	点滴静注	1時間で	1回