

診療科	消化器内科
レジメン名称	CAPOX+Tmab+Pembro(胃癌, 2回目以降)
パスID	00002026
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

HER2陽性の治癒切除不能な進行・再発胃癌に対するレジメン。
ゼローダ2000mg/m²/day : day1(夕)~day15(朝)、2週間内服、1週間休薬

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5時間で	1回
2	デキスト注射液6.6mg(2mL/瓶) アロキサ点滴静注235mg パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50m	1 vial 1 vial 1袋		持続 点滴静注	30分で	1回
3	キイトルダ点滴静注100mg 生理食塩液PL「フソー」/100mL1瓶(100m	200 mg 1本	220 mg	点滴静注	30分で	1回
4	ハセブチン注射用60 大塚蒸留水/20mL1管 生理食塩液パック「フソー」/250mL1袋(2	6 mg/Kg 1 A 1袋	6.6 mg/Kg	点滴静注	30分で	1回
5	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	15分で	1回
6	エルゾラット点滴静注液100mg 光糖液5%/5%500mL1瓶	130 mg/m ² 1本	143 mg/m ²	点滴静注	2時間で	1回
7	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	15分で	1回