

診療科	消化器内科
レジメン名称	FP (80/800) (食道)
パスID	00000223
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考  
☆2コース行い、効果見て継続を検討

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day				
						1	2	3	4	5
1	ソルテ M3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	2時間で	08:00				
2	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶 (500ml/	1 本		点滴静注	2時間で	10:00				
3	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶 (500ml/ フルオウテシル注250mg「トーワ」	1 本 800 mg/m2	880 mg/m2	点滴静注	24時間で	12:00				
4	デキザト注射液6.6mg (2ml/瓶) アロキス点滴静注235mg パロセトン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ」 生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶 (100m	1.5 vial 1 vial 1 本 1 本		点滴静注	30分で	12:00				
5	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶 (500ml/ スプラチン点滴静注10mg「マルコ」	1 本 80 mg/m2	88 mg/m2	点滴静注	2時間で	13:00				
6	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶 (500ml/ アロキス注20mg「トーワ」	1 本 1 A		点滴静注	2時間で	15:00				
7	ソルテ M3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	2時間で	17:00				
8	ソルテ M3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	2時間で	19:00				
9	大塚生食注TN/50mL1キット デキザト注射液6.6mg (2ml/瓶) デキザト注射液1.65mg (0.5ml/管)	1 本 1 vial 1 A		点滴静注	30分で		10:00	10:00	10:00	10:00
10	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶 (500ml/ フルオウテシル注250mg「トーワ」	1 本 800 mg/m2	880 mg/m2	持続 点滴静注	24時間で		12:00	12:00	12:00	12:00