

診療科	消化器内科
レジメン名称	PTX 100mg/m ² (食道・4週間)
パスID	00000412
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考

投与時間は60～90分
1コース4週間の場合は3投1休で施行
grade3以上の血球減少、末梢神経障害出現時は中止、あるいは休薬のうえで減量。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) ファモチジン静注20mg「サワイ」 デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶)	1本 1A 1vial		点滴静注	30分で	1回								1回					
2	グラネセトロン静注3mgシリンジ「サワイ」 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1本 1本		点滴静注	30分で	1回								1回					
3	生理食塩液ハック「フソ-」/250mL1袋(2 パクリタキセル注30mg/5mL「NK」)	1袋 100 mg/m2	110 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回								1回					
4	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1本		点滴静注	10分で	1回								1回					

15
1回
1回
1回
1回