

診療科	泌尿器科
レジメン名称	CDDP（放射線化学療法）
パスID	00000147
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考

シスプラチンは10-20mgで4-5日間施行
放射線治療期間4-5週間のうち第1週と最後の週に行う。
★UFTと併用する場合あり。（UFTと放射線との相乗効果を期待する）放射線と併用するため5mg/bodyで使用することあり。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋 ゲラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1袋 1本		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回	1回	1回	1回	1回									
2	20%マンニトール注射液「YD」300mL	250 mL		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回	1回	1回	1回	1回									
3	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 生理食塩液パック「フソ」/250mL1袋(2)	20 mg 1袋	20 mg	点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回	1回	1回	1回	1回									
4	アカチト輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回	1回	1回	1回	1回									
5	ソルテム1輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回	1回	1回	1回	1回									

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
							1回	1回	1回	1回	1回
							1回	1回	1回	1回	1回
							1回	1回	1回	1回	1回
							1回	1回	1回	1回	1回
							1回	1回	1回	1回	1回