

診療科	泌尿器科
レジメン名称	MVAC療法
パスID	00000160
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考

中止条件；白血球2000以下、好中球500以下、血小板20000以下位が目安。ここまで値がさがらなくても減量などして対処する。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ソルテ [®] M3A輸液/200mL1袋 ゲラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1袋 1本		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回													
2	生理食塩液パック「フー」/250mL1袋 (2 注射用ミノレキセ-ト5mg)	1袋 30 mg/m2	60 mg	点滴静注	*点滴速度 0mL/hr	1回													
3	ソルテ [®] M3A輸液/200mL1袋 マイロン静注7%/20mL1管	1袋 1A		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回													
4	ヘパ [®] フラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1本		静脈注射 (ワンショット)		1回													
5	生理食塩液パック「フー」/250mL1袋 (2 アロカリス点滴静注235mg デキスト [®] 注射液6.6mg (2mL/瓶))	1袋 1 vial 1 vial		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr		1回												
6	アカチット輸液/500mL1袋 パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」	1袋 1本		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr		1回												
7	生理食塩液PL「フー」/20mL1管 (20mL/ エカ [®] -ル注射用10mg)	1A 3 mg/m2	6 mg	静脈注射 (ワンショット)			1回												
8	大塚生食注TN/50mL1キット ドキルビ [®] シン塩酸塩注射用10mg「NKJ」	1本 30 mg/m2	60 mg	点滴静注	*点滴速度 250mL/hr		1回												
9	アカチット輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr		1回												
10	テルモ生食/500mL1袋 (500mL/袋) スプラチン点滴静注10mg「マルコ」	1袋 35 mg/m2	80 mg	点滴静注	*点滴速度 250mL/hr		1回												
11	テルモ生食/500mL1袋 (500mL/袋) スプラチン点滴静注10mg「マルコ」	1袋 35 mg/m2	80 mg	点滴静注	*点滴速度 250mL/hr		1回												
12	20%マンニトール注射液「YD」300mL	250 mL		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr		1回												
13	ソルテ [®] M3A輸液/200mL1袋 プロセド [®] 注20mg「トワ」	1袋 1A		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr		1回												
14	アカチット輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr		1回												
15	アカチット輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注	*点滴速度 80mL/hr		1回												
16	ソルテ [®] M1輸液/200mL1袋 ゲラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1袋 1本		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr														
17	大塚生食注TN/50mL1キット エカ [®] -ル注射用10mg	1本 3 mg/m2	6 mg	点滴静注	*点滴速度 500mL/hr														
18	生理食塩液パック「フー」/250mL1袋 (2 注射用ミノレキセ-ト5mg)	1袋 30 mg/m2	60 mg	点滴静注	*点滴速度 250mL/hr														
19	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr														

