

診療科	泌尿器科
レジメン名称	ゲムシタピン-カルボプラチン療法
パスID	00000167
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考

上記両薬剤とも投与時間は2～3時間で
腎機能、血小板減少の程度、PS、年齢等により適宜減量を考慮する。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day	
						1	2
1	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回	
2	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m ゲラネセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 デキサト注射液1.65mg(0.5mL/管)	1本 1本 2A		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回	
3	ジェムサル注射用200mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1000 mg/m2 1本	1100 mg/m2	点滴静注	*点滴速度 200mL/hr	1回	
4	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回	
5	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m デキサト注射液6.6mg(2mL/瓶) パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「ト-ワ 70カリ点注235mg	1本 1 vial 1本 1 vial		点滴静注	*点滴速度 200mL/hr		1回
6	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 生理食塩液ハック「フソ-」/250mL1袋(2	4.5 mg(AUC) 1袋	5.5 mg(AUC)	点滴静注	*点滴速度 200mL/hr		1回
7	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	*点滴速度 200mL/hr		1回