

診療科	泌尿器科
レジメン名称	CBDCA（放射線化学療法） day 1-4
パスID	00000182
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

**備考**  
CBDCAは50-150mg。放射線治療開始時と終了時に投与。4-5日間投与。従来はCDDP点滴を行うものであるが、腎障害・心疾患を伴う患者さんでCDDP投与が適当でない症例に対してCDDPの代わりにCBDCAを用います。投与量・日数は症例ごとに考慮する。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	大塚生食注TN/50mL1キット ゲラニトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本 1本		点滴静注	* 点滴速度 100mL/hr	1回	1回	1回	1回	1回									
2	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	* 点滴速度 200mL/hr	1回	1回	1回	1回	1回									
3	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 生理食塩液バッグ「フソ-」/250mL1袋(2)	50 mg 1袋	150 mg	点滴静注	* 点滴速度 200mL/hr	1回	1回	1回	1回	1回									

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
							1回	1回	1回	1回	1回
							1回	1回	1回	1回	1回
							1回	1回	1回	1回	1回