

診療科	泌尿器科
レジメン名称	NIAGARAシス分割
パスID	00002170
1クール	21日間
最大クール数	4回まで

備考
膀胱癌術前補助 イミフィンジをBW30kg以下の患者に使用する場合、20mg/kgとする

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day							
						1	2	3	4	5	6	7	8
1	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回							
2	生理食塩液パック「フリ」/250mL1袋 (2 イミフィンジ点滴静注120mg)	1 袋	1500 mg	1500 mg	点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回						
3	ソルテム3A輸液/200mL1袋	1 袋		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回							
4	ハロセトロント点滴静注パック 0.75mg/50m デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶) アロカリス点滴静注235mg	1 袋 1 vial 1 vial		点滴静注	*点滴速度 100mL/hr	1回							
5	生理食塩液PL「フリ」/100mL1瓶 (100m ゲムシビン点滴静注用200mg「ヤクト」)	1 本	1000 mg/m2	1100 mg/m2	点滴静注	*点滴速度 200mL/hr	1回						
6	アクリット輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回							
7	テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	400 mL 35 mg/m2	38.5 mg/m2	点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回							
8	20%マンニット注射液「YD」300mL	1 袋		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回							
9	ソルテム3A輸液/200mL1袋 フロセト [®] 注20mg「NIG」 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 1 A 1 A		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回							
10	アクリット輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr	1回							
11	ハロ [®] フラッシュ100単位/mLシリソ [®] 5mL	1 本		静脈注射 (ワンショット)		1回							
12	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	*点滴速度 200mL/hr							1回	
13	ハロセトロント点滴静注パック 0.75mg/50m デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶) アロカリス点滴静注235mg	1 袋 1 vial 1 vial		点滴静注	*点滴速度 100mL/hr								1回
14	生理食塩液PL「フリ」/100mL1瓶 (100m ゲムシビン点滴静注用200mg「ヤクト」)	1 本	1000 mg/m2	1100 mg/m2	点滴静注	*点滴速度 200mL/hr							1回
15	アクリット輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr								1回
16	テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋) シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	400 mL 35 mg/m2	38.5 mg/m2	点滴静注	*点滴速度 250mL/hr								1回
17	20%マンニット注射液「YD」300mL	1 袋		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr								1回
18	ソルテム3A輸液/200mL1袋 フロセト [®] 注20mg「NIG」 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1 袋 1 A 1 A		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr								1回
19	アクリット輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	*点滴速度 250mL/hr								1回
20	ハロ [®] フラッシュ100単位/mLシリソ [®] 5mL	1 本		静脈注射 (ワンショット)									1回