診療科	泌尿器科	
レジメン名称	CDDP(放射線化学療法)プロイメン	۴
パスID	00000556	
1クール	21日間	
最大クール数	制限無し	

## 備考

シスプラチンは10-20mgで4-5日間施行

放射線治療期間4-5週間のうち第1週と最後の週に行う。

★UFTと併用する場合あり。(UFTと放射線との相乗効果を期待する)放射線と併用するため 5 mg/bodyで使用することあり。

## レジメン内容

投与	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day					
順	жиј <b>ப</b>	汉子里	ᆂᄣᄩ	1メナカル		1	2	3	4	5	
	ソルデム3A輸液/500mL1袋	1 袋				1回					
1	デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial		点滴静注	* 点滴速度 250mL/hr						
	パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ	1 本									
2	アロカリス点滴静注235mg	1 vial		点滴静注	* 点滴速度 250mL/hr	1回					
	生理食塩液バッグ「フソー」/250mL1袋(2	1 袋									
	20%マンニットール注射液「YD」300mL	250 mL		点滴静注	* 点滴速度 250mL/hr	1回					
4	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	20 mg	20 mg	点滴静注	* 点滴速度 250mL/hr	1回					
	生理食塩液バッグ「フソー」/250mL1袋(2	1 袋									
5	アクチット輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	* 点滴速度 250mL/hr	1回					
6	ソルデム1輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	* 点滴速度 250mL/hr	1回					
7	ソルテ゛ム3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	* 点滴速度 250mL/hr		1回	1回	1回	1回	
,	デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial									
	20%マンニットール注射液「YD」300mL	250 mL		点滴静注	* 点滴速度 250mL/hr		1回	1回	1回	1回	
a	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	20 mg	20 mg	点滴静注	* 点滴速度 250mL/hr		1回	1回	1回	1回	
9	生理食塩液バッグ「フソー」/250mL1袋(2	1 袋	没	杰 心 計 工	- ANAMARESE ZOUIL/III						
10	アクチット輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	* 点滴速度 250mL/hr		1回	1回	1回	1回	
11	ソルデ ム1輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	* 点滴速度 250mL/hr		1回	1回	10	10	